



221012340039

MST-JCBG-01

MST 迈斯特检测

检测 报告

Test Report

报告编号

Report Number

MST20260108025-1

受检单位

Inspected Unit

江苏瑞美福实业有限公司

检测类别

Detection Category

环境质量现状监测

报告日期

Report Date

2026-01-15

江苏迈斯特环境检测有限公司

Jiangsu MST Environment Monitoring Co.,LTD

地址：江苏省无锡市宜兴市环科园恒通路 128 号 14 号楼

邮编：214200

电话：0510-87068567

声 明

1. 本报告未盖“江苏迈斯特环境检测有限公司检验检测专用章”及骑缝章无效；
2. 本报告无编制、审核、签发人签字或等效的标识无效；
3. 本报告发生任何涂改后均无效；
4. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样检测仅对来样检测数据的符合性负责；
5. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；
6. 复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”无效；
7. 委托方对检测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可检测结果；
8. 检测结果低于所用方法检出限时，空气和废气、室内空气、土壤、固体废物、城市污水处理厂污泥报出结果以“ND (x)”表示，水和废水（含大气降水）、生活饮用水报出结果以“x (L)”表示，ND、L表示未检出，x为方法检出限；
9. 若项目左上角标注“*”，表示该项目不在本单位 CMA 认证范围内，由分包支持服务方进行检测。

公司名称：江苏迈斯特环境检测有限公司

地址：江苏省无锡市宜兴市环科园恒通路 128 号 14 号楼

电话：0510-87068567

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

表 (一) 项目概况说明

受检单位 Inspected Unit	江苏瑞美福实业有限公司		
地址 Address	镇江市丹阳市界牌镇立新工业园		
联系人 Contact Person	郑江	电话 Telephone	13626265863
采样日期 Sampling Date	2026.01.11	分析日期 Analyst Date	2026.01.11~2026.01.15
检测目的 Objective	对江苏瑞美福实业有限公司地下水、土壤进行检测。		
检测内容 Testing Content	地 下 水: 色度、浊度、pH 值、水温、总硬度、溶解性固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氰化物、氟化物、*碘化物、汞、砷、硒、铅、镉、六价铬、氯仿、四氯化碳、苯、甲苯、可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 土 壤: pH 值、铜、镍、铅、镉、总砷、总汞、六价铬、挥发性有机物、半挥发性有机物、苯胺、石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)		
检测结果 Testing Result	详见表 (二) ~表 (三)		
检测方法 & 仪器 Detection Method and Instrument	详见表 (四)		
编制:  审核:  签发:   检测单位盖章:  签发日期: 2026 年 01 月 15 日			

江苏迈斯特环境检测有限公司

检测报告

表 (二) 地下水检测数据结果表

采样日期			2026.01.11					
监测点位			D1 厂区外西南绿化带	D2 污水处理站东南	D3 己内酰胺储罐南侧，聚合车间东北	D4 循环冷却站东侧	D5 己内酰胺罐区东侧	D6 一般固废仓库东南绿化
样品编号			DX0108025-1-1-1	DX0108025-2-1-1	DX0108025-3-1-1	DX0108025-4-1-1	DX0108025-5-1-1	DX0108025-6-1-1
样品状态			无色、澄清、无异味、无浮油	无色、澄清、无异味、无浮油	无色、澄清、无异味、无浮油	无色、澄清、无异味、无浮油	无色、澄清、无异味、无浮油	无色、澄清、无异味、无浮油
检测项目		单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
色度	色度	度	15	10	15	10	15	20
	pH 值	无量纲	6.9	7.1	7.0	7.1	7.2	6.9
浊度		NTU	5.7	6.3	7.2	5.2	7.7	8.6
pH 值		无量纲	7.2	7.4	7.3	7.1	7.3	7.2
水温		℃	13.9	13.7	13.3	13.1	13.4	13.5
总硬度		mg/L	292	279	590	604	437	323
溶解性固体		mg/L	340	318	813	893	659	386
硫酸盐		mg/L	40.9	37.8	248	242	41.5	26.7
氯化物		mg/L	42.4	44.5	194	205	94.8	81.7
铁		mg/L	0.08	0.08	0.16	0.06	0.15	0.21
锰		mg/L	0.02	0.05	0.42	0.24	0.39	0.01（L）
铜		μg/L	1.00	0.38（L）	0.38（L）	6.60	0.38（L）	22.2
锌		mg/L	0.01（L）	0.01（L）	0.01（L）	0.01（L）	0.02	0.06
铝		mg/L	0.270	0.368	0.077	0.052	0.053	0.374
挥发酚		mg/L	0.0007	0.0005	0.0043	0.0008	0.0004	0.0003（L）
阴离子表面活性剂		mg/L	0.210	0.199	0.238	0.299	0.169	0.283
耗氧量		mg/L	6.2	3.9	8.1	5.3	8.7	9.0

江苏迈斯特环境检测有限公司

检测报告

续表 (二) 地下水检测数据结果表

检测项目	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
氨氮	mg/L	0.788	0.851	0.941	0.722	0.992	0.744
硫化物	mg/L	0.003 (L)	0.003 (L)	0.003 (L)	0.003 (L)	0.003 (L)	0.003 (L)
钠	mg/L	28.2	19.5	140	140	72.7	130
硝酸盐氮	mg/L	0.32	1.33	0.65	15.5	0.29	2.22
亚硝酸盐氮	mg/L	0.011	0.053	0.036	0.083	0.012	0.016
氰化物	mg/L	0.002 (L)	0.002 (L)	0.002 (L)	0.002 (L)	0.002 (L)	0.002 (L)
氟化物	mg/L	0.14	0.06	0.16	0.43	0.11	0.14
*碘化物	mg/L	0.026	0.025 (L)	0.026	0.025 (L)	0.025 (L)	0.025 (L)
汞	μg/L	0.04 (L)	0.04 (L)	0.04 (L)	0.04 (L)	0.04 (L)	0.04 (L)
砷	μg/L	0.3 (L)	2.1	2.0	0.3 (L)	0.3 (L)	0.3 (L)
硒	μg/L	0.4 (L)	0.4 (L)	0.4 (L)	0.4 (L)	0.4 (L)	0.4 (L)
铅	μg/L	1.78	0.92	0.68	0.21 (L)	0.40	1.81
镉	μg/L	0.01 (L)	0.01 (L)	0.04	0.05	0.01	0.12
六价铬	mg/L	0.004 (L)	0.004 (L)	0.004 (L)	0.004 (L)	0.004 (L)	0.004 (L)
氯仿	μg/L	1.4 (L)	1.4 (L)	1.4 (L)	1.4 (L)	1.4 (L)	1.4 (L)
四氯化碳	μg/L	1.5 (L)	1.5 (L)	1.5 (L)	1.5 (L)	1.5 (L)	1.5 (L)
苯	μg/L	1.4 (L)	1.4 (L)	1.4 (L)	1.4 (L)	1.4 (L)	1.4 (L)
甲苯	μg/L	1.4 (L)	1.4 (L)	1.4 (L)	1.4 (L)	1.4 (L)	1.4 (L)
可萃取性石油 烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/L	0.26	0.18	0.40	0.12	0.19	0.19
以下空白							
备注	本次检测中, *碘化物为无能力分包, 数据来自南京爱迪信环境技术有限公司, 计量认证证书编号为 201012340086, 分包报告编号为 NJADT2600005701。						

江苏迈斯特环境检测有限公司

检测报告

表 (三) 土壤检测数据结果表

采样日期		2026.01.11			
监测点位		T1 纺丝车间南侧 绿化带	T2 污水处理站东南		
样品编号		TR0108025- 1-1-1	TR0108025- 2-1-1-01	TR0108025- 2-1-1-02	TR0108025- 2-1-1-03
采样深度		0.5m	0.5m	1.5m	3.0m
样品状态		棕褐、团粒、壤土、 无砂砾、无其它异 物	棕褐、团粒、壤土、 无砂砾、无其它异 物	棕褐、团粒、壤土、 无砂砾、无其它异 物	棕褐、团粒、壤土、 无砂砾、无其它异 物
检测项目	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
pH 值	无量纲	7.85	7.94	8.10	8.06
铜	mg/kg	142	30	29	28
镍	mg/kg	25	32	33	31
铅	mg/kg	29.9	19.4	15.0	10.7
镉	mg/kg	0.20	0.13	0.12	0.13
总砷	mg/kg	9.53	9.82	8.57	7.72
总汞	mg/kg	0.226	0.091	0.052	0.049
六价铬	mg/kg	ND (0.5)	ND (0.5)	ND (0.5)	ND (0.5)
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	403	47.7	37.4	26.0
挥发性有机物					
四氯化碳	μg/kg	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)
氯仿	μg/kg	ND (1.1)	ND (1.1)	ND (1.1)	ND (1.1)
氯甲烷	μg/kg	ND (1)	ND (1)	ND (1)	ND (1)
1,1-二氯乙烷	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
1,2-二氯乙烷	μg/kg	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)
1,1-二氯乙烯	μg/kg	ND (1)	ND (1)	ND (1)	ND (1)
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND (1.4)	ND (1.4)	ND (1.4)	ND (1.4)
二氯甲烷	μg/kg	ND (1.5)	ND (1.5)	ND (1.5)	ND (1.5)
1,2-二氯丙烷	μg/kg	ND (1.1)	ND (1.1)	ND (1.1)	ND (1.1)
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)

江苏迈斯特环境检测有限公司

检测报告

续表 (三) 土壤检测数据结果表

检测项目	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
四氯乙烯	μg/kg	ND (1.4)	ND (1.4)	ND (1.4)	ND (1.4)
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
三氯乙烯	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
氯乙烯	μg/kg	ND (1)	ND (1)	ND (1)	ND (1)
苯	μg/kg	ND (1.9)	ND (1.9)	ND (1.9)	ND (1.9)
氯苯	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
1,2-二氯苯	μg/kg	ND (1.5)	ND (1.5)	ND (1.5)	ND (1.5)
1,4-二氯苯	μg/kg	ND (1.5)	ND (1.5)	ND (1.5)	ND (1.5)
乙苯	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
苯乙烯	μg/kg	ND (1.1)	ND (1.1)	ND (1.1)	ND (1.1)
甲苯	μg/kg	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)
间, 对二甲苯	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
邻二甲苯	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
半挥发性有机物					
2-氯苯酚	mg/kg	ND (0.06)	ND (0.06)	ND (0.06)	ND (0.06)
硝基苯	mg/kg	ND (0.09)	ND (0.09)	ND (0.09)	ND (0.09)
萘	mg/kg	ND (0.09)	ND (0.09)	ND (0.09)	ND (0.09)
苯并[a]蒽	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)
蒽	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)
苯并[b]荧蒽	mg/kg	ND (0.20)	ND (0.20)	ND (0.20)	ND (0.20)
苯并[k]荧蒽	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)
苯并[a]芘	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)
苯胺	mg/kg	ND (0.04)	ND (0.04)	ND (0.04)	ND (0.04)

江苏迈斯特环境检测有限公司

检测报告

续表 (三) 土壤检测数据结果表

采样日期		2026.01.11			
监测点位		T3 己内酰胺储罐 西北绿化带	T4 己内酰胺储罐南侧, 聚合车间东北		
样品编号		TR0108025- 3-1-1	TR0108025- 4-1-1-01	TR0108025- 4-1-1-02	TR0108025- 4-1-1-03
采样深度		0.5m	0.5m	1.5m	3.0m
样品状态		棕褐、团粒、壤土、 无砂砾、无其它异 物	棕褐、团粒、壤土、 无砂砾、无其它异 物	棕褐、团粒、壤土、 无砂砾、无其它异 物	棕褐、团粒、壤土、 无砂砾、无其它异 物
检测项目	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
pH 值	无量纲	8.13	7.79	7.82	7.97
铜	mg/kg	33	35	34	30
镍	mg/kg	22	39	35	31
铅	mg/kg	11.8	10.5	10.9	10.7
镉	mg/kg	0.30	0.12	0.16	0.12
总砷	mg/kg	6.49	11.0	11.7	10.6
总汞	mg/kg	0.059	0.058	0.070	0.061
六价铬	mg/kg	ND (0.5)	ND (0.5)	ND (0.5)	ND (0.5)
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	85.7	70.6	25.5	27.1
挥发性有机物					
四氯化碳	μg/kg	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)
氯仿	μg/kg	ND (1.1)	ND (1.1)	ND (1.1)	ND (1.1)
氯甲烷	μg/kg	ND (1)	ND (1)	ND (1)	ND (1)
1,1-二氯乙烷	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
1,2-二氯乙烷	μg/kg	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)
1,1-二氯乙烯	μg/kg	ND (1)	ND (1)	ND (1)	ND (1)
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND (1.4)	ND (1.4)	ND (1.4)	ND (1.4)
二氯甲烷	μg/kg	ND (1.5)	ND (1.5)	ND (1.5)	ND (1.5)
1,2-二氯丙烷	μg/kg	ND (1.1)	ND (1.1)	ND (1.1)	ND (1.1)
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)

江苏迈斯特环境检测有限公司

检测报告

续表 (三) 土壤检测数据结果表

检测项目	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
四氯乙烯	µg/kg	ND (1.4)	ND (1.4)	ND (1.4)	ND (1.4)
1,1,1-三氯乙烷	µg/kg	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)
1,1,2-三氯乙烷	µg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
三氯乙烯	µg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
1,2,3-三氯丙烷	µg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
氯乙烯	µg/kg	ND (1)	ND (1)	ND (1)	ND (1)
苯	µg/kg	ND (1.9)	ND (1.9)	ND (1.9)	ND (1.9)
氯苯	µg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
1,2-二氯苯	µg/kg	ND (1.5)	ND (1.5)	ND (1.5)	ND (1.5)
1,4-二氯苯	µg/kg	ND (1.5)	ND (1.5)	ND (1.5)	ND (1.5)
乙苯	µg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
苯乙烯	µg/kg	ND (1.1)	ND (1.1)	ND (1.1)	ND (1.1)
甲苯	µg/kg	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)
间, 对二甲苯	µg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
邻二甲苯	µg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
半挥发性有机物					
2-氯苯酚	mg/kg	ND (0.06)	ND (0.06)	ND (0.06)	ND (0.06)
硝基苯	mg/kg	ND (0.09)	ND (0.09)	ND (0.09)	ND (0.09)
萘	mg/kg	ND (0.09)	ND (0.09)	ND (0.09)	ND (0.09)
苯并[a]蒽	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)
蒽	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)
苯并[b]荧蒽	mg/kg	ND (0.20)	ND (0.20)	ND (0.20)	ND (0.20)
苯并[k]荧蒽	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)
苯并[a]芘	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)
苯胺	mg/kg	ND (0.04)	ND (0.04)	ND (0.04)	ND (0.04)

江苏迈斯特环境检测有限公司

检测报告

续表 (三) 土壤检测数据结果表

采样日期		2026.01.11			
监测点位		T5 循环冷却站北侧绿化带	T6 己内酰胺罐区东侧		
样品编号		TR0108025-5-1-1	TR0108025-6-1-1-01	TR0108025-6-1-1-02	TR0108025-6-1-1-03
采样深度		0.5m	0.5m	1.5m	3.0m
样品状态		棕褐、团粒、壤土、无砂砾、无其它异物	棕褐、团粒、壤土、无砂砾、无其它异物	棕褐、团粒、壤土、无砂砾、无其它异物	棕褐、团粒、壤土、无砂砾、无其它异物
检测项目	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
pH 值	无量纲	8.13	7.88	7.94	8.02
铜	mg/kg	66	39	34	28
镍	mg/kg	39	34	33	30
铅	mg/kg	17.6	15.3	19.6	14.0
镉	mg/kg	0.18	0.12	0.18	0.11
总砷	mg/kg	4.59	6.54	6.09	9.50
总汞	mg/kg	0.134	0.070	0.082	0.052
六价铬	mg/kg	ND (0.5)	ND (0.5)	ND (0.5)	ND (0.5)
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	174	43.0	28.4	54.0
挥发性有机物					
四氯化碳	μg/kg	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)
氯仿	μg/kg	ND (1.1)	ND (1.1)	ND (1.1)	ND (1.1)
氯甲烷	μg/kg	ND (1)	ND (1)	ND (1)	ND (1)
1,1-二氯乙烷	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
1,2-二氯乙烷	μg/kg	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)
1,1-二氯乙烯	μg/kg	ND (1)	ND (1)	ND (1)	ND (1)
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND (1.4)	ND (1.4)	ND (1.4)	ND (1.4)
二氯甲烷	μg/kg	ND (1.5)	ND (1.5)	ND (1.5)	ND (1.5)
1,2-二氯丙烷	μg/kg	ND (1.1)	ND (1.1)	ND (1.1)	ND (1.1)
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)

江苏迈斯特环境检测有限公司

检测报告

续表 (三) 土壤检测数据结果表

检测项目	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
四氯乙烯	μg/kg	ND (1.4)	ND (1.4)	ND (1.4)	ND (1.4)
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
三氯乙烯	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
氯乙烯	μg/kg	ND (1)	ND (1)	ND (1)	ND (1)
苯	μg/kg	ND (1.9)	ND (1.9)	ND (1.9)	ND (1.9)
氯苯	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
1,2-二氯苯	μg/kg	ND (1.5)	ND (1.5)	ND (1.5)	ND (1.5)
1,4-二氯苯	μg/kg	ND (1.5)	ND (1.5)	ND (1.5)	ND (1.5)
乙苯	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
苯乙烯	μg/kg	ND (1.1)	ND (1.1)	ND (1.1)	ND (1.1)
甲苯	μg/kg	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)	ND (1.3)
间, 对二甲苯	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
邻二甲苯	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)	ND (1.2)
半挥发性有机物					
2-氯苯酚	mg/kg	ND (0.06)	ND (0.06)	ND (0.06)	ND (0.06)
硝基苯	mg/kg	ND (0.09)	ND (0.09)	ND (0.09)	ND (0.09)
萘	mg/kg	ND (0.09)	ND (0.09)	ND (0.09)	ND (0.09)
苯并[a]蒽	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)
蒽	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)
苯并[b]荧蒽	mg/kg	ND (0.20)	ND (0.20)	ND (0.20)	ND (0.20)
苯并[k]荧蒽	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)
苯并[a]芘	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)	ND (0.10)
苯胺	mg/kg	ND (0.04)	ND (0.04)	ND (0.04)	ND (0.04)

江苏迈斯特环境检测有限公司

检测报告

续表 (三) 土壤检测数据结果表

采样日期		2026.01.11	
监测点位		T7 1#仓库西侧绿化	T8 一般固废仓库西北绿化
样品编号		TR0108025-7-1-1	TR0108025-8-1-1
采样深度		0.5m	0.5m
样品状态		棕褐、团粒、壤土、无砂砾、无其它 异物	棕褐、团粒、壤土、无砂砾、无其它 异物
检测项目	单位	检测结果	检测结果
pH 值	无量纲	7.79	8.01
铜	mg/kg	42	88
镍	mg/kg	30	80
铅	mg/kg	10.2	74.0
镉	mg/kg	0.11	0.40
总砷	mg/kg	11.4	16.2
总汞	mg/kg	0.097	0.284
六价铬	mg/kg	ND (0.5)	ND (0.5)
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	30.9	854
挥发性有机物			
四氯化碳	µg/kg	ND (1.3)	ND (1.3)
氯仿	µg/kg	ND (1.1)	ND (1.1)
氯甲烷	µg/kg	ND (1)	ND (1)
1,1-二氯乙烷	µg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)
1,2-二氯乙烷	µg/kg	ND (1.3)	ND (1.3)
1,1-二氯乙烯	µg/kg	ND (1)	ND (1)
顺式-1,2-二氯乙烯	µg/kg	ND (1.3)	ND (1.3)
反式-1,2-二氯乙烯	µg/kg	ND (1.4)	ND (1.4)
二氯甲烷	µg/kg	ND (1.5)	ND (1.5)
1,2-二氯丙烷	µg/kg	ND (1.1)	ND (1.1)
1,1,1,2-四氯乙烷	µg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)
1,1,2,2-四氯乙烷	µg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)

江苏迈斯特环境检测有限公司

检测报告

续表 (三) 土壤检测数据结果表

检测项目	单位	检测结果	检测结果
四氯乙烯	μg/kg	ND (1.4)	ND (1.4)
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	ND (1.3)	ND (1.3)
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)
三氯乙烯	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)
氯乙烯	μg/kg	ND (1)	ND (1)
苯	μg/kg	ND (1.9)	ND (1.9)
氯苯	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)
1,2-二氯苯	μg/kg	ND (1.5)	ND (1.5)
1,4-二氯苯	μg/kg	ND (1.5)	ND (1.5)
乙苯	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)
苯乙烯	μg/kg	ND (1.1)	ND (1.1)
甲苯	μg/kg	ND (1.3)	ND (1.3)
间, 对二甲苯	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)
邻二甲苯	μg/kg	ND (1.2)	ND (1.2)
半挥发性有机物			
2-氯苯酚	mg/kg	ND (0.06)	ND (0.06)
硝基苯	mg/kg	ND (0.09)	ND (0.09)
萘	mg/kg	ND (0.09)	ND (0.09)
苯并[a]蒽	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)
蒽	mg/kg	0.90	1.07
苯并[b]荧蒽	mg/kg	ND (0.20)	ND (0.20)
苯并[k]荧蒽	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)
苯并[a]芘	mg/kg	ND (0.10)	0.10
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	ND (0.10)	ND (0.10)
苯胺	mg/kg	ND (0.04)	ND (0.04)

江苏迈斯特环境检测有限公司

检测报告

表 (四) 检测方法及仪器

现场测试仪器						
仪器名称		仪器型号	仪器编号		是否租用/借用	
空盒气压表		DYM3	MST-13-37		否	
风速仪		P6-8232	MST-13-38		否	
温湿度计		AS817	MST-15-68		否	
水银温度计		—	MSTBL115		否	
便携式 PH 计		AZ8601	MST-15-29		否	
分析方法及仪器						
检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号	是否租用/借用
地下水	色度	《水质 色度的测定》（GB/T 11903-1989）3 铂钴比色法	具塞比色管	—	—	—
	浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》（HJ 1075-2019）	浊度仪	WGZ-200	MST-02-12	否
	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）	便携式 PH 计	AZ8601	MST-15-29	否
	水温	温度计测定法《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》（GB/T 13195-1991）	水银温度计	—	MSTBL115	否
	总硬度	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》（GB/T 7477-1987）	滴定管	25mL	—	—
	溶解性固体	《地下水水质分析方法 第 9 部分：溶解性固体总量的测定 重量法》（DZ/T 0064.9-2021）	电子天平	FA2204B	MST-01-07	否
	硫酸盐	《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》（HJ/T 342-2007）	紫外可见分光光度计	UV-1800	MST-03-10	否
	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》（GB/T 11896-1989）	滴定管	50mL	—	—

江苏迈斯特环境检测有限公司

检测报告

续表 (四) 检测方法及仪器

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号	是否租用/借用
地下水	铁、锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》(GB/T 11911-1989)	火焰原子吸收分光光度计	北京普析 TAS-990F	MST-03-04	否
	锌	直接法《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》(GB/T 7475-1987)	火焰原子吸收分光光度计	北京普析 TAS-990F	MST-03-04	否
	铝	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 776-2015)	电感耦合等离子体发射光谱仪	Avio 200 ICP OES	MST-03-12	否
	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 503-2009)	紫外可见分光光度计	UV-1800	MST-03-08	否
	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》(GB/T 7494-1987)	紫外可见分光光度计	UV-1800	MST-03-10	否
	耗氧量	《地下水水质分析方法 第 68 部分: 耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法》(DZ/T 0064.68-2021)	滴定管	50mL	—	—
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)	紫外可见分光光度计	UV-1800	MST-03-02	否
	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》(HJ 1226-2021)	紫外可见分光光度计	UV-1800	MST-03-10	否
	钠	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 776-2015)	电感耦合等离子体发射光谱仪	Avio 200 ICP OES	MST-03-12	否
	硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 (试行)》(HJ/T 346-2007)	紫外分光光度计	UV-3100	MST-03-13	否
	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》(GB/T 7493-1987)	紫外可见分光光度计	UV-1800	MST-03-10	否
	氰化物	《地下水水质分析方法 第 52 部分: 氰化物的测定 吡啶-吡唑啉酮分光光度法》(DZ/T 0064.52-2021)	紫外可见分光光度计	UV-1800	MST-03-10	否

江苏迈斯特环境检测有限公司

检测报告

续表 (四) 检测方法及仪器

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号	是否租用/借用
地下水	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》(GB/T 7484-1987)	离子计	PXSJ-216F	MST-02-13	否
	*碘化物	《地下水水质检验方法 淀粉比色法测定碘化物》(DZ/T 0064.56-2021)	—	—	—	—
	汞、砷、硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》(HJ 694-2014)	原子荧光光度计	AFS-10B	MST-03-11	否
	铅、镉、铜	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2002年)3.4.7.4 石墨炉原子吸收法	石墨炉原子吸收分光光度计	美国 PE PinAAcle900Z	MST-03-05	否
	六价铬	《地下水水质分析方法 第17部分: 总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》(DZ/T 0064.17-2021)	紫外可见分光光度计	UV-1800	MST-03-10	否
	氯仿、四氯化碳、苯、甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》(HJ 639-2012)	气质联用仪	7890A-5977A	MST-07-03	否
	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	《水质 可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法》(HJ 894-2017)	气相色谱仪	GC6890N	MST-04-09	否
土壤	pH 值	《土壤 pH 值的测定 电位法》(HJ 962-2018)	酸度计	PHS-3E	MST-02-02	否
	铜、镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 491-2019)	火焰原子吸收分光光度计	北京普析 TAS-990F	MST-03-04	否
	铅、镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(GB/T 17141-1997)	石墨炉原子吸收分光光度计	美国 PE PinAAcle900Z	MST-03-05	否
	总砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分: 土壤中总砷的测定》(GB/T 22105.2-2008)	原子荧光光度计	AFS-10B	MST-03-11	否

江苏迈斯特环境检测有限公司

检测报告

续表 (四) 检测方法及仪器

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号	是否租用/借用
土壤	总汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》(GB/T 22105.1-2008)	原子荧光光度计	AFS-10B	MST-03-11	否
	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》(HJ 1082-2019)	火焰原子吸收分光光度计	北京普析 TAS-990F	MST-03-04	否
	挥发性有机物	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》(HJ 605-2011)	气质联用仪	7890A-5977A	MST-07-03	否
	半挥发性有机物	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 834-2017)	气质联用仪	6890N-5973N	MST-07-02	否
	苯胺	《土壤和沉积物 苯胺和 3,3'-二氯联苯胺的测定》(MST ZZ 003-2019)	气质联用仪	6890N-5973N	MST-07-02	否
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	《土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法》(HJ 1021-2019)	气相色谱仪	GC6890N	MST-04-09	否
以下空白						

江苏迈斯特环境检测有限公司 检测报告

附监测点位图:

北



—报告结束—

MST-JCBG-01

MST 迈斯特检测

检测报告

Test Report

报告编号

Report Number

MST20260108025-2

受检单位

Inspected Unit

江苏瑞美福实业有限公司

检测类别

Detection Category

环境质量现状监测

报告日期

Report Date

2026-01-15

江苏迈斯特环境检测有限公司

Jiangsu MST Environment Monitoring Co.,LTD

地址：江苏省无锡市宜兴市环科园恒通路 128 号 14 号楼

邮编：214200

电话：0510-87068567

声 明

1. 本报告未盖“江苏迈斯特环境检测有限公司检验检测专用章”及骑缝章无效；
2. 本报告无编制、审核、签发人签字或等效的标识无效；
3. 本报告发生任何涂改后均无效；
4. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样检测仅对来样检测数据的符合性负责；
5. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；
6. 复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”无效；
7. 委托方对检测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可检测结果；
8. 检测结果低于所用方法检出限时，空气和废气、室内空气、土壤、固体废物、城市污水处理厂污泥报出结果以“ND(x)”表示，水和废水（含大气降水）、生活饮用水报出结果以“x(L)”表示，ND、L表示未检出，x为方法检出限；
9. 若项目左上角标注“*”，表示该项目不在本单位 CMA 认证范围内，由分包支持服务方进行检测。

公司名称：江苏迈斯特环境检测有限公司

地址：江苏省无锡市宜兴市环科园恒通路 128 号 14 号楼

电话：0510-87068567

江苏迈斯特环境检测有限公司

检测报告

表（一）项目概况说明

受检单位 Inspected Unit	江苏瑞美福实业有限公司		
地址 Address	镇江市丹阳市界牌镇立新工业园		
联系人 Contact Person	郑江	电话 Telephone	13626265863
采样日期 Sampling Date	2026.01.11	分析日期 Analyst Date	2026.01.11
检测目的 Objective	对江苏瑞美福实业有限公司地下水进行检测。		
检测内容 Testing Content	地 下 水：臭和味、肉眼可见物		
检测结果 Testing Result	详见表（二）		
检测方法 & 仪器 Detection Method and Instrument	详见表（三）		
编制：  审核：  签发：   检测单位盖章： 签发日期：2026年01月15 日			

江苏迈斯特环境检测有限公司

检测报告

表 (二) 地下水检测数据结果表

采样日期		2026.01.11					
监测点位		D1 厂区外西南绿化带	D2 污水处理站东南	D3 己内酰胺储罐南侧, 聚合车间东北	D4 循环冷却站东侧	D5 己内酰胺罐区东侧	D6 一般固废仓库东南绿化
样品编号		DX0108025-1-1-1	DX0108025-2-1-1	DX0108025-3-1-1	DX0108025-4-1-1	DX0108025-5-1-1	DX0108025-6-1-1
样品状态		无色、澄清、无异味、无浮油	无色、澄清、无异味、无浮油	无色、澄清、无异味、无浮油	无色、澄清、无异味、无浮油	无色、澄清、无异味、无浮油	无色、澄清、无异味、无浮油
检测项目	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
臭和味	—	无	无	无	无	无	无
肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无
以下空白							
备注	按委托方要求, 使用相应方法进行检测, 仅作为科研、教学或内部质量控制之用, 不盖 CMA 章。						

江苏迈斯特环境检测有限公司 检测报告

附监测点位图:

北



—报告结束—